

Prohlášení o shodě č. 004/2020

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce **euro-floor brtnice s.r.o.**, se sídlem Horní Město 5, Brtnice, PSČ 588 32, tel. +420 721 283 362, IČO 29307392, prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že níže uvedené výrobky z provozu betonárna Třešť, Dr. Richtra, Třešť, PSČ 589 01, určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a v Technických a dodacích podmínkách bezpečné.

Betony určené k uložení v konzistenci S1-S4, s kamenivem D_{max} 8 a 16 mm a CI 0,2:

třída betonu	stupeň vlivu prostředí (SVP)	stupeň konzistence	technická specifikace	technický předpis
C 12/15	X0	S1, S2, S3, S4	ČSN EN 206+A1:2018	Zákon 263/2016 Sb. atomový zákon Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb.
C 16/20	X0			
C 20/25	X0, XC1			
C 25/30	X0, XC1-2, XF2			
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2	S3, S4		
C 35/45	X0, X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3			
C 12/15	X0 (F.1.1)	S1, S2, S3, S4	ČSN P 73 2404 tab. F.1.1	
C 16/20	X0, XC1-2 (F.1.1)			
C 20/25	X0, XC1-3 (F.1.1)			
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.1)	S3, S4		
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)			
C 35/45	X0, X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)			
C 12/15	X0 (F.1.2)	S1, S2, S3, S4	ČSN P 73 2404 tab. F.1.2	
C 16/20	X0 (F.1.2)			
C 20/25	X0, XC1 (F.1.2)			
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.2)	S3, S4		
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)			
C 35/45	X0, X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2)			

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb., a § 12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

1. Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2020/060-050704, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze, Prosecká 811/76, 190 00 Praha 9 - Prosek Autorizovanou osobou č. 204
2. Protokol o průkazní zkoušce č. 060-050702 vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze, pobočka Bmo, Hněvkovského 77, 617 00 Bmo, Akreditovanou zkušební laboratoří č. 1018.3.

euro-floor brtnice s.r.o.

3. Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech č. 20/R033 vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a. s., Divizí CSI - Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16, 102 00 Praha, Akreditovanou zkušební laboratoří č. 1007.4 dne 13. 3. 2020
4. ČSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
5. ČSN P 73 2400 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace
6. Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
7. Technické a dodací podmínky euro-floor brtnice s.r.o. TDP 1/2020

V Brtnici dne 11. 8. 2020

Ing. Jiří Zelený
jednatel



Stavební chemie, průmyslové podlahy
Horní Město 5, 588 32 Brtnice, Česká republika
Tel./fax: +420 721 283 362, 567 216 047
IČO: 293 07 392, DIČ: CZ29307392

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the person's name.